



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.



SCALPFUGE PS 86

HYDROFOBIZUJĄCY ŚRODEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
OPRACOWANY W OPARCIU O NANOTECHNOLOGIĘ
NA BAZIE POLISILOKSANÓW I SILANÓW



ZALETY PRODUKTU

- Produkt najwyższej jakości
- Bardzo wyraźny efekt perlenia
- Nie zmienia koloru podłoża
- Mikroporowaty, umożliwia swobodną wymianę pary wodnej
- Możliwość aplikacji metodą natryskową
- Łatwa i szybka impregnacja w pory materiału



OPAKOWANIE :



- W beczce 200 L
- W pojemniku 30 L, paleta 20 × 30 L

ZASTOSOWANIE

Scalpfuge PS 86 jest przeznaczony do **impregnacji i hydrofobizacji** powierzchni porowatych, takich jak: beton, kamień, cegła, tynki hydrauliczne, cement itp.

SPOSÓB UŻYCIA

1. ROZCIENCZANIE : Gotowy do użycia, **nie rozcieńczać**.

2. SPOSÓB APLIKACJI: Wałek z włókien naturalnych, ręczny opryskiwacz.

3. SPOSÓB UŻYCIA Przed aplikacją produktu należy **oczyścić, wysuszyć i odkurzyć** powierzchnię. Dokładnie wymieszać **SCALPFUGE PS 86**, a następnie nanieść go na powierzchnię od dołu do góry aż do całkowitego nasycenia podłoża. Po około **10 minutach** powtórzyć aplikację metodą „mokre na mokre”.

Unikać nadmiernego nanoszenia produktu, które może powodować **zacieki** pozostawiające ślady na powierzchni. Nakładać produkt wyłącznie na **czyste i suche podłoża**. Jeśli powierzchnia była wcześniej splukiwana wodą, należy odczekać **co najmniej 10 dni** przed aplikacją produktu.

4. CZAS DZIAŁANIA: Produkt jest środkiem impregnującym. Efekt hydrofobizacji pojawia się **po odparowaniu rozpuszczalników**, czyli po około **72 godzinach**.

5. TEMPERATURA APLIKACJI / WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: Od 5°C do 50°C.

W skrajnych temperaturach skuteczność produktu może być ograniczona.

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI : Narzędzia należy czyścić **white spiritem** bezpośrednio po użyciu.

7. WYDAJNOŚĆ : W zależności od rodzaju materiału i jego porowatości: około **300 g/m²** dla dwóch warstw*.

8. PRZECHOWYWANIE: Przechowywać produkt w **pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem**, z dala od warunków atmosferycznych i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

* Podane wartości wydajności mają charakter **orientacyjny**. Dane te umożliwiają wstępne oszacowanie zużycia produktu na danym obiekcie. Nie stanowią one zobowiązania — **dokładne ilości produktu należy ustalić na podstawie prób** wykonanych na rzeczywistych podłożach przeznaczonych do obróbki.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt rozpuszczalnikowy• Temperatura zapłonu: 36°C (otwarty tygiel)• Gęstość: 0,78 g ± 0,03 g/cm³ w 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH: Brak danych• Nie wrażliwy na mróz• AFNOR NF T 36-005: Rodzina I, Klasa 10c |
|--|---|

SRODKI OSTROZNOSCI

1. OCHRONA POWIERZCHNI : Nie stosować SCALPFUGE PS 86 na powłokach organicznych (farby RPE, RSE itp.). Chronić powierzchnie, które nie powinny być impregnowane hydrofobowo (szkło, PVC itp.).

2. OCHRONA OSÓB : Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą. Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, nie palić. Nosić rękawice z PVC. Podczas aplikacji metodą natryskową używać hełmu z osłoną twarzy. Przy aplikacji wałkiem lub pędzlem stosować okulary ochronne. Nosić odpowiedni kombinezon ochronny (nieprzepuszczalny)

Ważne: Treść niniejszej dokumentacji opiera się na naszym doświadczeniu z produktem. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób jego użycia w każdym indywidualnym przypadku. Ze względu na specyfikę poszczególnych podłoży (zużycie, uszkodzenia struktury lub właściwości, skład chemiczny itp.) oraz w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni, należy wykonać próbę produktu SCALP na niewielkiej powierzchni zgodnie z procedurą aplikacji, aby upewnić się, że nie wystąpią żadne zmiany. Produkt profesjonalny – niebezpieczny. Należy przestrzegać środków ostrożności podczas użytkowania. Stosować środki ochrony indywidualnej (ŚOI) i zapoznać się z kartą charakterystyki (FDS).



Francuska firma rodzinna SCALP jest producentem środków czyszczących, ochronnych i zabezpieczających, specjalizująca się od 65 lat w sektorze budownictwa.

